أدوية

للأطفال

- أدوية السخونية.
 - أدوية الكحة
 - أدوية الترجيع
 - أدوية المغص
 - ١. أدوية الأسهال

- للكبار
- ١. السكر
- ٢. الضغط
- ٣ المسكنات
- ٤. أدوية المعدة والقولون
 - ٥. مطهرات معوية
 - ٦. وزى أدوية الأطفال

أدوية الكحة

- نيو برونكوفين شراب لإلتهاب الشعب الهوائية
- Neo Bronchophane Syrp
 - للكحة ببلغم
 - طارد للبلغم ومهدئ للسعال
 - neo bronchophane syp

- نقط
- سيلجون نقط وأقراص ولبوس
 - Selgon •
 - Tab, supp, dps
 - للكحة الناشفة
 - موقع أدوية
 - https://www.almazyd.com •

Selgon Trade written

TradeName

SELGON 10mg 6 infant supp.

SELGON 20mg 20 tab.

SELGON 40mg/ml oral drops 15 ML

سيلجون) Selgon – أقراص، نقط بالفم، أقماع للجون) للأطفال (مهدىء للسعال.

- الجرعة:
- الأطفال حتى سن سنتين 4 : نقط 3 1 مرات يومياً 1/2 قمع 3 2 مرات يومياً .
- الصغار من 6 2 سنوات 7 6 : نقط 3 1 مرات يومياً قمع واحد 2 3
 3
 - مرات يومياً.
 - الصغار من 12 6 سنة 8 7 : نقط 3 1 مرات يومياً قمع واحد 3 مرات يومياً.
- الصغار فوق 12 سنة :قرص واحد 3 مرات يومياً 15 نقطة 3 مرات يومياً.
 - الكبار 2 1 :قرص 3 مرات يومياً 30 15 نقطة 3 مرات يومياً.
 - ويمكن مضاعفة الجرعة في حالة السعال الشديد الناتج عن التهيج إذا دعت
 - الضرورة ويستحسن استعمال سيلجون نقط على سكر أو سائل "عصير فاكهة مثلاً "

الكحة ببلغم

Mucosol 125 syp

من عمر سنتين الى عمر ١٠ سنين

*

Mucosol 250 syp

أو

Ultrasolv tab

من عمر ١٠٠ الى ١٠٠ سنة

الكحة الناشفة

سيلجون نقط من عمر يوم الى ١٢ سنة

سيلجون حبوب من ١٢ الى ١٠٠

الكحة

- من عمر يوم الى عمر سنتين
 - selgon Drops •
- Coughseed paracetamol supp
 - من عمر سنتين الى عمر ١٢سنة
 - سيلجون نقط
- من عمر 12 الى 100 سنةselgon tab

Coughseed paracetamol supp INFANT / CCILDREN

**كافسيد باراسيتامول مهدئ وطارد للبلغم ومضاد لنزلات

TradeName	Price	Company	GenericName
COUGHSED PARACETAMOL CHILDREN 12 SUPP.	18	ELERTE- FRANCE	GELSEMIUM EXTRACT+GRINDELIA EXTRACT+NIAOULI ESSENCE+PARACETAMOL(ACETAMINOPHEN)
COUGHSED PARACETAMOL INFANTS 12 SUPP.	15	ELERTE- FRANCE	GELSEMIUM EXTRACT+GRINDELIA EXTRACT+NIAOULI ESSENCE+PARACETAMOL(ACETAMINOPHEN)

أدوية الكحة الشراب

مكونات أدوية الكحة
DEXTROMETHORPHAN
CHLORPHENIRAMINE
PARACETAMOL
PSEUDOEPHEDRINE
GUAIFENESIN
PHENYLEPHRINE
EPHEDRINE
DIPHENHYDRAMINE
CARBINOXAMINE
DOXYLAMINE SUCCINATE

ديكستروميثورفان + مضاد للهستامين + قابض للأوعية

RHINOTUS SYRUP 90ML

CODAPHEN-N SYRUP 120ML

NEO-PULMOLAR SYRUP 120ML

CODILAR SYRUP 120ML

TUSSIVAN-N SYRUP 125ML

TRIAMINIC COLD & COUPH SYRUP 100ML

ديكستروميثورفان فقط

CODIPHAN 10MG/5ML SYRUP 120ML للكحة ببلغم

TUSSKAN SYRUP 100 ML

TUSSILAR COMPOUND SYRUP
125ML

OSINEX SYP. 90 ML

BRONCHOPHANE 125ML SYRUP.

PULMOCARE SYRUP 125ML

للبرد

CONGESTAL SYRUP 120ML

COLD STOP SYRUP 120 ML

خلاصة أدوية الكحة الشرب من سن ٦ سنين ملعقة صنغيرة ٣ مرات وفي البالغين ملعقة كبيرة ٣ مرات

- کودیلار شراب CODILAR syp
- توسيفان ان شراب TUSSIVAN-N SYRUP 125ML
- CHLORPHENIRAMINE+DEXTROMETHORPHAN+PH ENYLEPHRINE
- رينوتوس شراب (للكحة الناشفة)
 CARBINOXAMINE+DEXTROMETHORPHAN+PSEUD
 OEPHEDRINE

أدوية الكحة

- ۱. سيلجون لبوس dry
- ۲. کافسید بار اسیتامول لبوس dry
 - ٣ ريكتوبلكسيل لبوس ببلغم
 - ٤ أمبروكسول نقط ببلغم
 - ٥. بلسم شراب
 - ٦ جوافة شراب

تابع الكحة ببلغم

- Mucosol 125 / 250 syp
 - ممنوع في أقل من سنتين
- من عمر سنتين الى 10 سنين 125 مجم
 - من 10 الى 20 سنة 250 مجم
 - Ultrasolv tab •

أدوية الترجيعvomiting

- injection/amp 100mg
 - من عمر 15 الى عمر 100
 - أمبول 100 مجم عضل
- Cortiplex B6 adult Cortiplex B6 Pediatric injection/amp 50mg
 - تركيز 50 مجم
 - من عمر يوم الى عمر سنتين نص الأمبول عضل
 - من عمر سنتين الي 10 سنين أمبول 50 عضل كامل
 - النشرة
 - رابط

أدوية الترجيعvomiting

- ۱. NAUSILEX AMP الأمبول ب٧ جنيه
- Cortiplex B6 AMP .۲ ترکیزان
 - ۳. Cortigen b6 amp أرخص / تركيزان
 - Danset amp .5

ترجيع

شرب

GASTROMOTIL 100mg/100ml oral 200ml susp.

or

GAST REG ® SUSPENSION

جاست ریج ® شراب

لبوس GASTROMOTIL 30 mg supp للبالغين فقط

أقراص GASTROMOTIL

برد

DOLO-D		
1,2,3		
CONGES TAL		

وصف سيف

Dolo-D Suspension 115 ml. Cherry Flavour. * Relieves: - Stuffy nose. - *
Sore throat. - Fever. * Composition: Each 5 ml suspension
contains: Ibuprofen 100 mg + Pseudoephedrine HCl 15 mg. * Dosage and
administration: - Shake well before use. - Children (6-11 years): 2
teaspoonful (10 ml). - Not to be used for children less than 6 years. - The
dose could be repeated every 6 hours if needed. - Do not use more than 4
times daily. * Store at a temperature not exceeding 30 degrees C, protected
from light, in the original container. * Produced by: BORG PHARMACEUTICAL
IND., Alexandria - EGYPT.

مميزات وعيوب DOLO - D SUSP 115 ML

جرعة congestal

كونجستال Congestal شراب)

- 1- البالغين و الاطفال أكبر من 17 سنة ١٠ مل من شراب كونجستال Congestal ، مرة واحدة يوميا ، او عند اللزوم ، و بحد اقصى مرتين في اليوم .
- ۲- الأطفال من ٦ إلى ١٢ سنة ٢٠٥ مل من شراب كونجستال Congestal ، عند اللزوم ، كل ٦ ساعات ، و بحد اقصى ٤ جرعات يوميا .
 - ٣- الاطفال من ٢ إلى ٥ سنوات
 - ١٠٢٥ مل من شراب كونجستال Congestal ، عند اللزوم ، كل ٦ ساعات ، و بحد أقصى ٤ جرعات يوميا .
 - ٤- الاطفال أقل من سنتين لا ينصح بتناول هذا الدواء في الرضع اقل من سنتين .

أدوية المغص

نقط شراب أقراص حقن

أدوية المغص

نقط	Simethicone oral drops	Baby rest dps	Dentinox dps غالية جدا	
شراب	visceralgine	AQUA VERA 120ml syrup	GRIPE BABY WATER	NONO WATER SYRUP
أقراص	visceralgine		buscopan	
حقن	visceralgine	spasmofen	buscopan	spasmofree

المضادات الحيوية) أخوة البنسلين(

- Amoxil / Emox = amoxicillin
- Flumox = ampicillin + flucloxacillin
- Unictam = ampicillin + sulbactam
 - Augmentin / Hibiotic = amoxicillin + clavulinic acid

- Benzathine penicillin
 - Penicillin G •
 - Phenoxy methyl penicillin

	Susp	Cap / tab	vial
Emox	125 mg(60-80 ml) 250 mg (60-80 ml)	500 only	250/500/1000
Flumox	250 only	250/500/1000	500/1000
Unictam	250 only	375 only	375/750/1500
Hibiotic	YYA/٣1Y/٤0V/٦	375/625/1000	no
emoxclav	/107/۲۲۸/۳۱۲/٤ <i>٥</i> ۷ ٦٤٢	375/625/1000	no

E-mox

ГМач	Tendo weithou	Tendo aconomo	Con	agis Nama
E-Mox	Trade written	Trade pronound	ce Ger	neric Name
	TradeName		Price	Company
E-MOX 125mg/5ml 60r	ml susp.		6	EIPICO
E-MOX 125mg/5ml 80r	nl susp.		5.5	EIPICO
E-MOX 1gm IM & IV vial			8.25	EIPICO
E-MOX 250mg vial			4.9	EIPICO
E-MOX 250mg/5ml 60ml susp.			8	EIPICO
E-MOX 250mg/5ml 80ml susp.			5	EIPICO
E-MOX 500mg (I.M./ I.V.) vial			6	EIPICO
E-MOX 500mg 16 Caps	5.		15.6	EIPICO

Flumox

Flumox	Trade written	Trad	e pronounced
Trad	eName		Price
FLUMOX 1000 mg 15 F.C. TAE	BS.		42.75
FLUMOX 1000 mg I.M/I.V. vial			12.75
FLUMOX 250 mg 12 Caps.			14.25
FLUMOX 250 MG/5ML 100ml susp.			23.4
FLUMOX 500 MG 16 Caps.			32.4
FLUMOX 500 mg vial			9

Flumox

Flumox	Trade written Trade pronounced		Generic Nam	
Trad	leName		Price	Company
FLUMOX 1000 mg 15 F.C. TAI	3S.		42.75	EIPICO
FLUMOX 1000 mg I.M/I.V. vial		12.75	EIPICO	
FLUMOX 250 mg 12 Caps.			14.25	EIPICO
FLUMOX 250 MG/5ML 100ml susp.			23.4	EIPICO
FLUMOX 500 MG 16 Caps.		32.4	EIPICO	
FLUMOX 500 mg vial			9	EIPICO

unictam

unictam Trade written Trade pron			ronounced
Tra	deName		Price
UNICTAM 1.5gm I.M/I.V.vial			20
UNICTAM 250mg/5ml 60ml susp.			38
UNICTAM 375 mg VIAL I.M/I.V			8.75
UNICTAM 375mg 12 tab.			45
UNICTAM 3g vial			30.75
UNICTAM 750 mg VIAL I.M/I.\	/		12

hibiotic

hibiotic	Trade written	Trad	e pronounced
Trad	eName		Price
HIBIOTIC 1000mg 16 tab.			75
HIBIOTIC 312mg/5 ml 60ml susp.			27
HIBIOTIC 375mg 20 tab.			57
HIBIOTIC 625mg 16 tab.			71.4
HIBIOTIC N 228mg/5ml 60ml susp.			27
HIBIOTIC N 457mg/5ml 60ml susp.			41.5
HIBIOTIC N 600 MG 80ml sus	p.		48

emoxclav

e-moxclav	Trade written	Trade pronounced	Gen	
	TradeName		Price	
E-MOXCLAV 156mg/5ml 60m	ıl susp.		19	
E-MOXCLAV 1g 10 F.C. Tab.			50.25	
E-MOXCLAV 228.5mg DRY SUSP. 75 ML				
E-MOXCLAV 312 mg/5ml dry mix for oral 60ml susp.				
E-MOXCLAV 375mg 10 F.C. Tab.				
E-MOXCLAV 457mg SUSP. 70 ML				
E-MOXCLAV 625mg 10 tab.				
E-MOXCLAV 642.9mg/5ML St	JSP.		25	

macrolides

Zisrocin شرب و كبسولات

هسم صباحا مرة واحدة يوميا أو كبسولة ٠٠٠ مرة واحدة يوميا

TradeName	Price	Company	GenericName
ZISROCIN 100MG/5ML SUSP. 30ML	23.5	EGYPHAR	AZITHROMYCIN
ZISROCIN 500 MG 3 CAPS.	32.5	EGYPHAR	AZITHROMYCIN

macrolides

الاسم التجارى Erythromycin

Erythrocin غیر موجود بالسوق

Erythrocin Trade written Trade prono			rade pronour
TradeName			Price
ERYTHROCIN 200 mg/5ml 60ml susp			7.5
ERYTHROCIN 250 mg tab			3.75
ERYTHROCIN 500 mg 12 TABS.		12	
ERYTHROCIN 500 mg 12 TABS.		12	

klacid

Klacid	Trade written	Trade prono
TradeName		Price
KLACID 125 mg/5 ml 70ml susp		52.5
KLACID 250 mg 14 F.C. TABLETS		67.5
KLACID 250 mg/5ml 70ml susp.		81
KLACID 500mg 14 F.C. TABLETS		117.75
KLACID 500MG VIAL (NET PRICE)		73
KLACID XL 500mg 14 F.C. TABLETS		138.75

xithrone

xithrone	one Trade written Trade pronounced		Generic
TradeName			Price
XITHRONE 200 mg/5ml 15ml susp.			30.75
XITHRONE 200 mg/5ml 25ml susp.			43.25
XITHRONE 500mg 3 F.C.tab.			32.5
XITHRONE 500mg 5 F.C.tab.			45

cephalosporins

First generation	G+ve antibacterial		
Second generation	G-ve antibacterial		
3 rd generation	G+ve G-ve antibacterial		

السيفالوسبورينات الجيل الأول

كيوريسيف curisafe فيلوسيفvelosef ديوريسيفDuricef

Curisafe 125/250/500 susp	Duricef
Curisafe 500/1 gm tab	Duricef
CURISAFE pediatric drops 100mg/ml oral drops	لا يوجد نقط ديوريسيف

ملغی Velosef

- التركيزات 250/500/1000 قرص أو كبسولة tab/cap
 - التركيزات 250/500/1000 فيال vial
 - التركيزات 125/250/250 معلق susp 60/60/100 مل

• الجرعة

- كبسولة 4*250 كبسولة 3*500 كبسولة 2*1000
 - حقنة 250 عضل أو وريد 2* من 5الى 15 سنة
 - حقنة 500 عضل أو وريد 2* لمدة 3 أيام6)حقن. (
 - حقنة 1000 عضل أو وريد 2* لمدة 3 أيام6)حقن. (

ملغية اتابع فيلوسيف

- جرعة الأطفال
- الجرعة الواحدة 50 مجم/ كجم/مرتين
- طفل10 كجم 250= 2/ 10*50 = مجم يكافئ 10 سم من فيلوسيف 125 مرتين يوميا
 - أو يكافئ 5 سم من فيلوسيف 250 مرتين يوميا

• متوسط اوزان الاطفال مع السن000

متوسط اوزان الاطفال مع السن

عند الولادة

السيفالوسبورينات الجيل الثاني

- **BACTICLOR** •
- **CEFACLOR** •

- زينات
- سيفاكلور
 - سيفزيل

BACTICLOR

۳ ترکیزات

TradeName	Price
BACTICLOR 125MG/5ML SUSP. 60ML	22.5
BACTICLOR 250 MG/5ML SUSP. 60ML	42
BACTICLOR 500 MG 12CAPS.	33

cefaclor

cefacior	Trade written Trade pronounced Generi			Seneric Name
TradeName			Price	
CEFACLOR 125mg/5ml 60ml susp.U.S.P.23				16.8
CEFACLOR 250mg 12 Caps.				25.2
CEFACLOR 250mg/5ml 60ml susp.U.S.P.23				26.4
CEFACLOR 500mg 12Caps.USP 23			31.5	

السيفالوسبورينات الجيل الثالث

- زیماسیف شراب
 - سيفكسيم شراب
- سوبراکس شراب
- رامیدینیر rame-dinir مش موجود
- *********
 - زورین حقن فقط
- سيفتريكسون T3A حقن فقط (ملغى بسبب كثرة حدوث الحساسية).

XIMACEF شراب وكبسول

XIMACEF Trade writte T	rade pron	Gener	ic Na	pric	е	Help
TradeName		Price	Company		GenericName	
XIMACEF 100 mg/5ml 30ml susp.		36	SIC	MA	С	EFIXIME
XIMACEF 100 mg/5ml 60ml susp.		48	SIC	ЭМА	С	EFIXIME
XIMACEF 200 mg 8Capsule		42	SIGMA		CEFIXIME	
XIMACEF 400mg 5 Capsule		63	SIC	MA	С	EFIXIME

Cefixime شراب فقط

TradeName	Price	Company	GenericName
CEFIXIME 100MG/5ML SUSP. 30ML	21.6	PHARCO B	CEFIXIME
CEFIXIME 100MG/5ML SUSP. 60ML	32.4	PHARCO B	CEFIXIME

سوبراکس شراب وکبسول

TradeName	Price	Company	GenericName
SUPRAX 100 MG/5 ML SUSP. 30ML	43.25	HIKMA PHARMA	CEFIXIME
SUPRAX 100 MG/5 ML SUSP. 60ML	60	HIKMA PHARMA	CEFIXIME
SUPRAX 200 MG 8 CAPS	75	HIKMA PHARMA	CEFIXIME
SUPRAX 400 MG 5 CAPS	85	HIKMA PHARMA	CEFIXIME

السيفالوسبورينات الجيل الرابع

- سيفيبيم حقن فقط
- Cefipime 500 •
- Cefipime 1000
 - IM & IV •

تابع أنواع المضادات الحيوية

Aminoglycosides

Tetracycline antibiotics

SULFA antibiotics

استخدامات كل نوع من المضادات الحيوية

أدوية الرضع

كالسيوم للأطفال الأطفال	ملعقة ٥ سم يوميا من ٦ شهور لسنتين في حالات ال hypocalcemia	الرابط	Hi Cal syp	های كال شراب مكمل غذائی للوقاية من حالات نقص الكالسيوم
فيتامين د لكل الأطفال	٤ نقط مرة واحدةيوميا بالفم من عمريوم الى عمر سنتين	https:	Vidrop drops	فیدروب نقط
لتجنب وعلاج حالات نقص الفيتامينات لمعظم الأطفال	الرضع قطارة واحدة مرة واحدة يوميا	link	Bebe vit drops	بيبى فيت نقط لا يستخدم مع فيدروب